

Literatur zu Kapitel 20

- Alsleben, H. & Hand, I. (Hrsg.). (2013). *Soziales Kompetenztraining: Leitfaden für die Einzel- und Gruppentherapie bei sozialer Phobie* (2., überarbeitete Auflage). Wien: Springer.
- Ambühl, H. & Heiniger Haldimann, B. (1998). Schulenübergreifende Psychotherapie der Zwangsstörung am Beispiel eines Patienten mit Waschzwang. In H. Ambühl (Hrsg.), *Psychotherapie der Zwangsstörungen* (S. 123–143). Stuttgart: Thieme.
- Bartling, G., Fiegenbaum, W. & Krause, R. (1980). *Reizüberflutung. Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Becker, S., Witthöft, M. & Klan, T. (2018). Überzeugungen von Therapeuten in Bezug auf Exposition: Entwicklung einer deutschen Version der Therapist Beliefs about Exposure Scale. *Verhaltenstherapie*, 28, 147–156.
- Bennet-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackman, A., Mueller, M. & Westbrook, D. (Eds.) (2004). *Oxford Guide to behavioural experiments in cognitive therapy*. New York: Oxford University Press.
- Bland, K. & Hallam, R. S. (1981). Relationship between response to graded exposure and marital satisfaction in agoraphobics. *Behaviour Research and Therapy*, 19(4), 335–338.
- Böhm, K., Förstner, U., Külz, A. & Voderholzer, U. (2008). Versorgungsrealität der Zwangsstörungen: Werden Expositionsverfahren eingesetzt? *Verhaltenstherapie*, 18, 18–24.
- Crane, R. (2011). *Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie: Die theoretischen und praktischen Grundzüge der Mindfulness-Based Kognitiv Therapy (MBCT)*. Arbor Verlag.
- Craske, M. G., Kircanski, K., Zelikowsky, M., Mystkowski, J., Chowdhury, N. & Baker, A. S. (2008). Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. *Behavior Research and Therapy*, 46, 5–27.
- Diemer, J., Zwanzger, P. (2019). Die Entwicklung virtueller Realität als Expositionsverfahren. *Der Nervenarzt*, 90(7), 715–723.
- van Dijk, J. A., Schoutrop, M. J. & Spinhoven, P. (2003). Testimony Therapy: Treatment method for traumatised victims of organized violence. *American Journal of Psychotherapy*, 57(3), 361–373.
- Ecker, W. (2016). Exposition und Reaktionsverhinderung mit biografischer Exploration bei Zwangsstörungen. *Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin*, 37(3), 250–264.
- Eifert, G. H. (2011). *Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT)*. Göttingen: Hogrefe.
- Ehlert, U., Grosse Holtforth, M., Hauzinger, M. (2011). Emotionsfokussierte Depressionstherapie: Pro und Contra. *Verhaltenstherapie*, 21, 133–136.
- Eschenröder, Ch. T. (Hrsg.). (1997). *EMDR – Eine neue Methode zur Verarbeitung traumatischer Erinnerungen*. Tübingen: DGVT.
- Eschenröder, Ch. T. (2003). Über den Umgang mit Träumen in der Verhaltenstherapie. *Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis*, 35(1), 73–85.

- Eysenck, H. J. (1968). A Theory of the incubation of anxiety/fear responses. *Behaviour Research and Therapy*, 6, 319–321.
- Fiegenbaum, W. (1988). Long-Term efficacy of ungraded versus graded massed exposure in agoraphobics. In I. Hand & H. U. Wittchen (Hrsg.), *Panic and phobias 2* (pp. 83–88). Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
- Foa, E., Aembree, E. & Rothbaum, B. (2007). *Prolonged exposure therapy in PTSD: Emotional processing of traumatic experiences. Therapist guide*. New York: Oxford University Press.
- Foa, E., Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. *Psychological bulletin*, 99, 20–35.
- Frankl, V. E. (1975). Paradoxical intention and dereflection. *Psychotherapy. Theory, Research & Practice*, 12(3), 226–237.
- Freud, S. (1939). *Die Traumdeutung*. Leipzig, Wien: Franz Deuticke.
- Gendlin, E. T. & Wiltschko, J. (2007). *Focussing in der Praxis. Eine Schulen übergreifende Methode für Psychotherapie und Alltag* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Haefner, R. J. (1977a). The husbands of agoraphobic women: Assortative mating or pathogenic interaction? *British Journal of Psychiatry*, 130, 233–239.
- Haefner, R. J. (1977b). The husbands of agoraphobic women and there influence on treatment outcome. *British Journal of Psychiatry*, 131, 289–294.
- Hamm, A. Wendt, J. & Volkmann, M. (2017). Extinktion: Neurowissenschaftliche Erkenntnisse, wie Menschen sich ändern. *Verhaltenstherapie*, 27, 16–26.
- Hand, I. (1988). Obsessive-compulsive patients and their families. In I. Falloon (Ed.), *Handbook of behavioral family therapy*. New York: Guilford Press.
- Hand, I. (1993). Exposition-Reaktions-Management in der strategisch-systemischen Verhaltenstherapie. *Verhaltenstherapie*, 3, 61–65.
- Hand, I. (2000). Group exposure in-vivo for agoraphobics (1974): A multifaceted pilot study and its impact on subsequent agoraphobia research. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 28, 335–351.
- Hand, I. (2008). *Strategisch-systemische Aspekte der Verhaltenstherapie*. Wien, New York: Springer.
- Hand, I. (2013). Expositionstraining (Konfrontationstraining). In W. Senf, M. Broder & B. Wilms (Hrsg.), *Techniken der Psychotherapie: Ein Methoden übergreifendes Kompendium* (S. 164–171). Stuttgart: Thieme.
- Hand, I. & Lamontagne, Y. (1976). The exacerbation of interpersonal problems after rapid phobia-removal. *Psychotherapy: Theory, Research & Practise*, 13, 405–411.
- Hand, I. & Schröder, G. (1989). Vago-Vasale Ohnmacht bei der Blut-Verletzungs-Katastrophen(BVK)-Phobie und ihre verhaltenstherapeutische Behandlung. In I. Hand & H. U. Wittchen (Hrsg.), *Verhaltenstherapie in der Medizin* (S. 196–206). Berlin: Springer.

- Hand, I. & Tichatzki, M. (1979). Behavioural group therapy for obsessions and compulsions. In P. Sjöden, S. Bates & W. Dockens (Eds.), *Trends in Behaviour Therapy* (pp. 269–297). New York: Academic Press.
- Hand, I., Lamontagne, Y. & Marks, I. M., (1974). Group exposure in-vivo (Flooding) for agoraphobics. *British Journal of Psychiatry*, 124, 588–602.
- Hand, I., Angenendt, J., Fischer, M. & Wilke, C. (1986). Exposure in-vivo with panic management for agoraphobia: treatment rationale and longterm outcome. In I. Hand & H. U. Wittchen (Eds.), *Panic and phobias* (pp. 104–127). Berlin: Springer.
- Hansen, B., Kvale, G., Hagen, K., Havnen, A. & Öst, L.-G. (2018). Bergen 4-Day Treatment for OCD: Four Years follow-up of concentrated ERP in a clinical mental health setting. *Cognitive Behavior Therapy*, 48(3), 89–105.
- Hoffmann, S. O., Egle, U. T., Bassler, M., Nickel, R., Petrak, F. & Porsch, U. (1998). Psychotherapeutische Kombinationsbehandlung: Wechselwirkung differentieller Therapieteile innerhalb einer stationären psychodynamisch-verhaltenstherapeutischen Kombinationsbehandlung. *Psychotherapeut*, 43, 282–287.
- Hoffmann, N., Hofmann, A. (2012). *Exposition bei Ängsten und Zwängen*. Weinheim: Beltz.
- Klan, T., Hiller, W. (2014). Die Wirksamkeit einzelner Therapieelemente in Routinetherapien bei Panikstörung und Agoraphobie. *Verhaltenstherapie*, 24, 157–167.
- Klan, T., Persicke, M. & Hiller, W. (2016). Therapeuten begleitete und Patienten geleitete Exposition bei Panikstörung mit Agoraphobie. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 45, 36–48.
- Külz, A. K., Barton, B. & Voderholzer, U. (2016). Therapieformen der dritten Welle der Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen: Sinnvolle Ergänzung zu KVT? Aktueller Wissensstand. *PPmP – Psychotherapie – Psychosomatik – Medizinische Psychologie*, 66(03/04), 106–111.
- Marks, I. M. (1969). *Fears and phobias*. New York: Academic Press.
- Marks, I. M. (1987). *Fears, phobias and rituals*. New York: Oxford University Press.
- Mathews, A., Gelder, M. & Johnston, D. (2004). *Agoraphobie. Eine Anleitung zur Durchführung einer Exposition in-vivo unter Einsatz eines Selbsthilfemanuals* (Deutsche Bearbeitung: Hand, I., Fisser, C., 4. Auflage). Basel: Karger.
- McCullough Jr., J. (Ed.). (2006). *Psychotherapie der chronischen Depression: Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy – CBASP.J.* (Deutsche Übersetzung und Bearbeitung: Schramm, E., Schweiger, V., Hohagen, F., Berger, M.). München: Elsevier.
- Meyer, V. u. Chesser, E. (1970). *Behaviour therapy in clinical psychiatry*. London: Penguin Books.
- Morschitzky, H. (2009). *Angststörungen. Diagnostik, Konzepte, Therapie, Selbsthilfe* (4. Auflage). Wien, New York: Springer.
- Morina, N., Ijntema, H., Meyerbröcker, K. & Emmelkamp, P.M.G. (2015). Can virtual reality exposure therapy gains be generalized to real-life? A meta-analysis of studies applying behavioural assessments. *Behaviour Research and Therapy*, 74, 18-24.

- Neudeck, P., imBrahm, C. & Hamm, A. (2017). Transdiagnostische Expositions-basierte Behandlung von Angststörungen: Implikationen für die Praxis. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 46(4), 248–262.
- Neudeck, P., Wittchen, H. U. (Eds.). (2012). *Exposure therapy: Rethinking the model – Refining the method*. New York: Springer.
- Norton, P. J. (2012). *Group cognitive-behavioral therapy of anxiety: a transdiagnostic treatment manual*. New York: Guilford.
- Oatley, K., Hodgson, D. (1987). The influence of husbands on the outcome of their agoraphobic wife's therapy. *British Journal of Psychiatry*, 150, 380–386.
- Öst, L. G., Fellenius, J. & Sterner, U. (1991). Applied tension, exposure in-vivo, and tension only in the treatment of blood phobia. *Behaviour Research and Therapy*, 29(6), 561–574.
- Peter, H., Hand, I. & Wilke, C. (1993). Einfluss der Paarbeziehung auf Symptomatik und Therapieeffekte bei Agoraphobie: Eine empirische Studie unter Anwendung des Camberwell-Family-Interview. *Verhaltenstherapie*, 3, 120–130.
- Pittig, A. & Hoyer, J. (2017). Exposition aus Sicht niedergelassener Verhaltenstherapeutinnen und Verhaltenstherapeuten. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 46(4), 223–235.
- Pittig, A. & Neudeck, P. (2017). Editorial: Exposition. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie; Schwerpunkt: Exposition*, 46(4), 220–222.
- Rabavilas, A. D., Boulougouris, L. C., Stefanis, C. (1976). Duration of flooding sessions in the treatment of obsessive-compulsive patients. *Behaviour Research and Therapy*, 12, 239–243.
- Rachman, S. (1980). Emotional processing. *Behaviour Research and Therapy*, 18, 51–60.
- Revenstorf, D. (2018). Klinische Hypnose. In J. Markgraf, S. Schneider (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 1*. (4. Auflage). Berlin: Springer.
- Roediger, E. (2009). *Praxis der Schematherapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Schauer, M., Neuner, F., Elbert, Th. (2011). *Narrative Exposure Therapy (NET). A short-term intervention for traumatic stress disorders*. (2. Edition). Cambridge, Mass.: Hogrefe u. Huber.
- Schultz, J. H. (2003). *Das Autogene Training* (20. Auflage). Stuttgart: Thieme.
- Schwartz, J. M. & Beyette, B. (2016). *Brain lock twentyth anniversary edition: Free yourself from obsessive-compulsive disorder*. New York: HarperCollins Publishers.
- Seltzer, L. F. (1986). *Paradoxical Strategies in Psychotherapy: A comprehensiv overview and guidebook*. Hoboken/Nj: John Wiley & Sons.
- Shapiro, F. (1989). Eye Movement Desensitization: A new treatment for post-traumatic stress disorder. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 20, 211–217.
- Stangier, U., Heidenreich, T. & Peitz, M. (2009). *Soziale Phobien: Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Behandlungsmanual*. Mit online-Materialien (Materialien für die klinische Praxis). Weinheim: Beltz.
- Stampfl, T. G. & Levis, D. J. (1967). Essentials of implosive therapy: A learning theory based psychodynamic behavioral therapy. *Journal of Abnormal Psychology*, 72(6), 496–503.

- Teismann, T. & Ertle, A. (2011). Verhaltensexperimente in der kognitiven Therapie. *Verhaltenstherapie*, 21, 117–124.
- Teismann, T., Markgraf, J. (2018). *Exposition und Konfrontation*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Teismann, T. & Wannemüller, A. (2019). Guided practice in der Verhaltenstherapie. *Verhaltenstherapie*, 29, 113–116.
- Titze, M. Eschenröder, C. (1998). *Therapeutischer Humor – Grundlagen und Anwendungen* (3. Auflage). Frankfurt a.M.: Fischer.
- Ullrich, R. & de Muynck, R. (2002). *ATP: Anleitung für den Therapeuten. Einübung von Selbstvertrauen und sozialer Kompetenz* (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Voderholzer, U. (2019). Die dritte Welle der Verhaltenstherapie – Überlegenheit im Vergleich mit klassischer kognitiver Verhaltenstherapie? *Verhaltenstherapie*, 29, 77–79.
- Vogelgesang, M. & Pietrowsky, R. (Hrsg.) (2019). Imaginative Methoden in der Verhaltenstherapie. *Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin*, 1/2019.
- Wieben, A. & Hand, I. (2004). Exposition Reaktions-Management in-sensu bei einer spezifischen Phobie vor dem Verschlucken und Ersticken mit Pavor nocturnus. *Verhaltenstherapie*, 14, 43–50.
- Wlazlo, Z. (1995). *Soziale Phobie – Eine Anleitung zur Durchführung einer Exposition in-vivo*. Basel, Freiburg: Karger Verlag.
- Wolpe, J. (1958). *Psychotherapy by reciprocal inhibition*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Wolpe, J. & Abrams, J. (1991). Post-traumatic stress disorder overcome by movement desensitization: a case report. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 22(1) 39–43.